

**D2 Dynamic Microphone**

## ENGLISH

### Introduction



Thank you for purchasing the ICON D2 dynamic microphone. We sincerely trust this product will provide years of satisfactory service, but if anything is not to your complete satisfaction, we will endeavor to make things right.

In these pages, you'll find a detailed description of the features of the D2 dynamic microphone, as well as a guided tour through their front and rear panels, step-by-step instructions for their setup and use, and full specifications.

Please register the product on our website at the below link [www.iconproaudio.com/registration](http://www.iconproaudio.com/registration):

You'll also find a warranty card enclosed---please don't forget to fill it out and mail it so that you can receive online technical support at: [www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com). And so we can send you updated information about these and other ICON products in the future. As with most electronic devices, we strongly recommend you retain the original packaging. In the unlikely event the product must be returned for servicing, the original packaging (or reasonable equivalent) is required.

With proper care and adequate air circulation, your D2 dynamic microphone will operate without any trouble for many years. We recommend that you record your serial number in the space provided below for future reference.

## What's in the package?

- D2 dynamic microphone x 1
- This User Manual x 1
- Carry Case

## Features

- Premium dynamic instrument/live-sound vocal microphone
- Ideal for vocal or instrument recording
- Extended response for smooth, natural sonic characteristics
- Neodymium magnet structure delivers higher output for increased dynamic range
- Build-in suspension system ensures that mechanical and electronic noise is suppressed to inaudible level
- Response tailored for instrumental and vocal on-stage performance
- Accurate cardioids pattern for added immunity to feedback
- Extremely high sensitivity
- Rugged all-metal construction and on/off switch
- Dent-resistant spring steel grill with integrated windscreen

## FRANÇAIS

### Introduction



Nous vous remercions de votre récente acquisition du Microphone dynamique ICON D2. Nous espérons sincèrement que ce produit vous offrira des années de servicesatisfaisant. Nous nous efforcerons de garantir votre entière satisfaction en cas de problème.

Dans ces pages, vous trouverez une description détaillée des caractéristiques du Microphone dynamique ICON D2 ainsi qu'une visite guidée à travers leurs panneaux avant et arrière, des instructions d'installation et d'utilisation étape par étape, et une fichetechnique complète.

Veuillez enregistrer le produit sur notre site Web à l'aide du lien [www.iconproaudio.com/registration](http://www.iconproaudio.com/registration) :

Vous trouverez également une carte de garantie ; n'oubliez pas de la remplir et de l'envoyer afin de pouvoir être aidé en ligne sur le lien : [www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com). Nous pouvons ainsi vous communiquer des informations mises à jour concernant ces produits mais aussi sur d'autres produits ICON. Comme pour la plupart des appareils électroniques, nous vous conseillons de conserver l'emballage original. Dans le cas très improbable où vous deviez renvoyer ce produit, nous réclamerions l'emballage original (ou un équivalent raisonnable).

Avec un soi approprié et une aération suffisante, votre Microphone dynamiqueICON D2 vous offrira de nombreuses années de service. Nous vous recommandons de noter votre numéro de sériedans l'espace ci-dessous afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## Contenu de la boîte

- 1 Microphone dynamique ICON D2.
- Ce mode d'emploi.
- Sacoche de transport

## Caractéristiques

- Microphone dynamique de première qualité pour les instruments et la voix
- Idéal pour l'enregistrement vocal ou d'instruments de musique
- Réponse élargie pour caractéristiques sonores douces et naturelles
- Structure magnétique néodyme pour amplifier la sortie et ainsi améliorer la dynamique
- Système de suspension pour ramener les bruits mécaniques et électroniques à des niveaux inaudibles
- Réponse appropriée aux performances instrumentales et vocales sur scène
- Captage cardioïde précis pour une protection renforcée vis-à-vis du feedback
- Sensibilité extrêmement élevée
- Fabrication robuste entièrement métallique et interrupteur marche/arrêt
- Grille acier à ressort résistante aux bosses avec bonnette intégrée

**DEUTSCHE**



## Einführung

Vielen Dank für den Kauf der ICON D2 „Dynamisches Mikrofon“. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Produkt viele Jahre zuverlässig funktionieren wird. Wenn aber etwas Sie nicht voll zufriedenstellt, werden wir uns bemühen das Problem zu lösen.

Auf diesen Seiten finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Eigenschaften der ICON D2 „Dynamisches Mikrofon“, sowie eine Beschreibung seiner Vorder- und Rückseite, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für seine Einrichtung und Nutzung, sowie die vollständigen technischen Daten.

Bitte registrieren Sie das Produkt unter dem folgenden Link auf unserer Website: [www.iconproaudio.com/registration](http://www.iconproaudio.com/registration).

Sie werden außerdem eine beigelegte Garantiekarte finden. Bitte vergessen Sie nicht, diese auszufüllen und uns zuzuschicken, damit Sie auf unseren Online-Support unter [www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com) zugreifen können und damit wir Ihnen aktuelle Informationen über dieses und andere ICON-Produkte zusenden können. Wie bei den meisten elektronischen Geräten empfehlen wir dringend, die Originalverpackung aufzubewahren. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Produkt zur Reparatur zurückgesendet werden muss, ist die Originalverpackung (oder ein gleichwertiger Ersatz) unbedingt erforderlich.

Mit der richtigen Pflege und einer ausreichenden Luftzirkulation wird Ihr ICON D2 „Dynamisches Mikrofon“ viele Jahre ohne Probleme funktionieren. Wir raten, dass Sie für zukünftige Bezugnahme die Seriennummer im folgenden Feld notieren.

## Lieferumfang

- D2 Dynamisches Mikrofon x 1
- Bedienungsanleitung x 1
- Tragetasche

## Merkmale

- Hochwertiges, dynamisches Instrument / Live-Sound Sprechmikrofon
- Ideal für Stimm- oder Instrumentenaufzeichnung
- Erweiterte Reaktionsbereich für weiche, natürliche Klangeigenschaften
- Neodym-Magnetstruktur liefert eine höhere Ausgabe für einen verbesserten Dynamikbereich
- Integriertes Federungssystem garantiert, dass mechanischer und elektronischer Lärm unhörbar gemacht wird
- Speziell für instrumentale und gesangliche Bühnenauftritte geeignete Leistungsfähigkeit
- Nierencharakteristik für verbesserte Unempfindlichkeit gegenüber Feedback
- Extrem hohe Empfindlichkeit
- Robuste Ganzmetallkonstruktion mit Ein-/Ausschalter
- Widerstandsfähiges Stahlgitter mit integriertem Windschutz



Gracias por comprar el Micrófono dinámico ICON D2. Confiamos sinceramente en que este producto le proporcionará años de servicio satisfactorio, pero si algo no es de su entera satisfacción, nos esforzaremos por hacer que las cosas vayan bien.

En estas páginas, encontrará una descripción detallada de las características del Micrófono dinámico ICON D2, así como un recorrido guiado por sus paneles frontal y trasero, instrucciones paso a paso para su configuración y empleo, así como las especificaciones completas.

Por favor registre el producto en nuestro sitio web en el siguiente enlace [www.iconproaudio.com/registration](http://www.iconproaudio.com/registration):

También encontrará la tarjeta de garantía. No olvide completarla y enviarla por correo para poder recibir soporte técnico. Debe enviarla a: [www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com). De este modo, podremos enviarle información actualizada acerca de este y otros productos de ICON en el futuro. Tal como sucede con la mayoría de los dispositivos electrónicos, le recomendamos conservar el embalaje original. En el caso poco probable de que deba devolver el producto para que reciba servicio, se requerirá que lo envíe en el embalaje original (o un equivalente razonable).

Con el cuidado adecuado y una adecuada circulación de aire, su Micrófono dinámico ICON D2 operará si ningún problema por muchos años. Recomendamos que anote el número de serie en el espacio que se proporciona debajo para referencias futuras.

## Comprobación de los componentes suministrados

- 1 Micrófono dinámico ICON D2
- Este Manual de Usuario
- Funda de transporte

## Características

- Instrumento dinámico Premium/micrófono vocal para sonido en vivo
- Ideal para grabación de voces o instrumentos
- Respuesta extendida para características sonoras suaves y naturales
- La estructura del imán de neodimio entrega una salida mayor para un rango dinámico incrementado
- El sistema de suspensión incorporado asegura que el ruido mecánico y electrónico se suprima hasta un nivel inaudible
- Respuesta adaptada para la presentación instrumental y vocal en el escenario
- Patrón de cardioide preciso para mayor inmunidad a la realimentación
- Sensibilidad extremadamente alta
- Construcción robusta toda metálica e interruptor de apagado/encendido
- Rejilla de acero de resorte resistente a las abolladuras con pantalla antisiepe integrada

## 日本語



### はじめに

ICON D2ダイナミックマイクをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は長期間安定に動作することを保証いたしますが、万一不具合が発生した場合には十分な対応をさせていただきます。

本ページには、D2ダイナミックマイクの各機能、フロント・パネルとリア・パネルのガイドツアー、セットアップと使用に関するステップ・バイ・ステップ指示、ならびに、仕様一覧が記載されています。

次のリンクのサイトから製品を登録してください：[www.iconproaudio.com/registration](http://www.iconproaudio.com/registration)：

また、同梱の製品保証書にご記入の上投函していただけますと、[www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com)にてオンラインサポートをご利用いただけるようになります。保証書のご送付後には、本製品のほか、ICON製品に関する最新情報をお届けします。他の電子製品と同様、本製品につきましても御購入いただきました際の梱包材一式を保管していただきますようお願い申し上げます。万が一修理のため本製品を弊社に返送していただく必要がある場合は、製品ご購入時の梱包材（あるいはそれと同等の梱包材）が必要となります。

正しい使用方法を守り、十分に空気を循環させれば、D2ダイナミックマイクは長期間正常に動作いたします。後で参照できるように、下記の空欄に製品の製造番号を記入しておくようお勧めします。

## 同梱品

- D2ダイナミックマイク1台
- 本ユーザー・マニュアル1冊
- キャリーケース

## 機能

- 楽器/ライブサウンドボーカル用高級ダイナミックマイクロホン
- ボーカルや楽器の録音に理想的
- 滑らかで自然な音響特性に向けた拡張反応
- ダイナミックレンジを高め出力を増加するネオジウムマグネット構造
- 機械的・電氣的ノイズを可聴レベル以下に抑えるサスペンションシステムを内蔵
- 楽器やボーカルのステージ上のパフォーマンスに対して最適に調整されたレスポンス
- フィールドバックをさらに抑えるための、正確なカージオイド (ハート) 形
- 極めて高い感度
- 頑丈な、すべて金属の構造およびオン/オフスイッチ
- 統合されたフロントガラスが付いた、耐へこみ性ばね鋼格

## ITALIANO



### Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato il Microfono dinamico D2 ICON. Siamo convinti che questo prodotto sarà in grado di soddisfare le vostre esigenze per molti anni, ma nel caso in cui non siate completamente soddisfatti, faremo del nostro meglio per risolvere il problema.

In queste pagine troverete una descrizione dettagliata delle caratteristiche del Microfono dinamico D2, un tour guidato attraverso i pannelli frontale e posteriore, istruzioni dettagliate per l'installazione e l'uso e le specifiche tecniche.

Registrare il prodotto sul nostro sito web al seguente link [www.iconproaudio.com/](http://www.iconproaudio.com/) registration:

In allegato troverà inoltre una cartolina di garanzia – si prega di compilarla ed inviarla per posta per poter ricevere supporto tecnico on-line dal sito [www.iconproaudio.com](http://www.iconproaudio.com). e ricevere informazioni aggiornate relative a questo ed altri prodotti ICON in futuro. Come per altri dispositivi elettronici, consigliamo vivamente di conservare l'imballaggio originale. Nel' improbabile caso che il prodotto dovesse essere restituito per una revisione, sarà necessario utilizzare l'imballaggio originale (o un altro equivalente).


Con la giusta cura e un'adeguata circolazione dell'aria, il Microfono dinamico D2 funzionerà senza alcun problema per molti anni. Vi consigliamo di annotare il numero di serie nell'apposito spazio qui sotto per futura referenza.

### Cosa c'è nella confezione?

- Microfono dinamico D2 (1)
- Questo manuale di utilizzo (1)
- Custodia (1)

### Caratteristiche

- Microfono per strumento/voce dal vivo dinamico di ottima qualità
- Ideale per la registrazione vocale o degli strumenti
- Risposta estesa per caratteristiche sonore naturali omogenee
- La struttura del magnete al neodimio offre maggiore potenza per una maggiore gamma dinamica
- Il sistema di sospensioni integrato assicura che il rumore meccanico ed elettronico venga soppresso fino ad un livello impercettibile
- Risposta su misura per prestazioni strumentali e vocali sul palco
- Accurato modello a cardioidi per immunità aggiuntiva al feedback
- Sensibilità estremamente elevata
- Costruzione robusta completamente in metallo e interruttore on/off
- Griglia in acciaio con molla resistente alle ammaccature con parabrezza integrato



Polar Pattern

### Specification

Type.....	Dynamic
Polar pattern.....	Hyper-Cardioid
Frequency range.....	50 – 14KHz
Sensitivity range.....	-69dB ±3dB (0dB = 1V/bar at 1KHz)
Impedance.....	370 ohm ±20% at 1KHz
Switch.....	On/Off (Lock type)
Weight.....	305g (0.67lb) without cable
Dimensions.....	50.0mm (1.97 inch) Head diameter 199.5mm (7.85 inch) Long

Frequency chart

